

Canon
Canon PIXMA MX310 - Multifonctions (couleur) - jet d'encre - copie (jusqu'à) : 22 ppm (mono) / 17 ppm (couleur) - impression (jusqu'à) : 22 ppm (mono) / 17 ppm (couleur) - 100 feuilles - 33.6 Kbits/s - Hi-Speed USB



| | |
|---|---|
| Description du produit | Canon PIXMA MX310 - multifonctions (couleur) |
| Type de périphérique | Télécopieur / photocopieuse / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Type de télécopieur | Super G3 - papier ordinaire |
| Dimensions (LxPxH) | 46.5 cm x 44 cm x 23 cm |
| Poids | 8.6 kg |
| Technologie d'impression | Jet d'encre (couleur) |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering") - 4 encres |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 17 ppm (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 17 ppm (couleur) |
| Résolution d'impression maximale | 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Vitesse de transmission de télécopie maximale | 33.6 Kbits/s |
| Balayage | 1 200 x 2 400 ppp |
| Taille initiale | 216 x 297 mm (maximum) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 30 feuilles |
| Taille du support | Legal (216 x 356 mm) (maximum) |
| Type de support | Enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes |
| Capacité de support standard | 100 feuilles |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB |
| Fonctions de l'article de bureau | Impression depuis une carte mémoire |
| Alimentation | CA 110/230 V (50/60Hz) |

Spécifications détaillées

Général

| | |
|--------------------------|--|
| Type de périphérique | Télécopieur / photocopieuse / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur - photo |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fonctions de l'article de bureau | Impression depuis une carte mémoire |
| Largeur | 46.5 cm |
| Profondeur | 44 cm |
| Hauteur | 23 cm |
| Poids | 8.6 kg |

Copie

| | |
|-------------------------------------|---|
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 17 ppm (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 99 |
| Fonctions de copie | 2 sur 1, BorderFree, 4 sur 1, ajuster à la page |

Impression

| | |
|--|--|
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering") |
| Résolution d'impression maximale | 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 17 ppm (couleur) |
| Couleur | 4 encres |
| Taille minimum des goutelettes d'encre | 2 pl |

Balayage

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
| Densité sur l'échelle des gris | 16 bit |
| Profondeur de couleur | 24 bit |
| Profondeur des couleurs (interne) | 48 bit |

Télécopieur

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 50 pages |

Caractéristiques du télécopieur

| | |
|---------------------|---------------|
| Numérotation rapide | 20 station(s) |
|---------------------|---------------|

Utilisation des documents et des supports

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 30 feuilles |
| Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) |
| Poids minimum de la copie | 64 g/m ² |

| | |
|--|--|
| Poids maximum de la copie | 273 g/m2 |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes |
| Capacité de support standard | 100 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 30 feuilles Bac d'entrée - 100 feuilles |

Connectivité PC

| | |
|---|--|
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple Mac OS X 10.2.8 - 10.4.x, MS Windows Vista |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |

Alimentation

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tension requise | CA 110/230 V (50/60Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 16 Watt |
| Consommation au repos | 1.8 Watt |
| Consommation en sommeil | 1.1 Watt |

Divers

| | |
|--|--------------------------------|
| Spécifications pour l'impression directe | PictBridge, Canon Direct Print |
| Conformité aux normes | EPA Energy Star |

Caractéristiques d'environnement

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Niveau sonore | 40 dB (en fonctionnement) |
| Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% |

Consommables pour imprimante

| | |
|----------|---|
| 2146B001 | Canon CL 38 - Cartouche d'impression - 1 x couleur (cyan, magenta, jaune) |
| 0617B001 | Canon CL 41 - Cartouche d'impression - 1 x couleur (cyan, magenta, jaune) - 155 pages |
| 0618B001 | Canon CL 51 - Réservoir d'encre - 1 x couleur (cyan, magenta, jaune) - 330 pages |
| 9157A022 | Canon GP 401 - Papier photo brillant - 54 x 86 mm - 100 feuille(s) |
| 9157A004 | Canon GP 401 - Papier photo brillant - A4 (210 x 297 mm) - 190 g/m2 - 20 feuille(s) |
| 2145B001 | Canon PG 37 - Réservoir d'encre - 1 x noir - 220 pages |
| 0615B001 | Canon PG 40 - Réservoir d'encre - 1 x noir |
| 0616B001 | Canon PG 50 - Réservoir d'encre - 1 x noir |
| 2311B003 | Canon Photo Paper Plus II PP-201 - Papier photo brillant - 100 x 150 mm - 260 g/m2 - 50 feuille(s) |
| 2311B018 | Canon Photo Paper Plus II PP-201 - Papier photo brillant - 130 x 180 mm - 260 g/m2 - 20 feuille(s) |
| 2311B019 | Canon Photo Paper Plus II PP-201 - Papier photo brillant - A4 (210 x 297 mm) - 260 g/m2 - 20 feuille(s) |

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.